

Mesto Bojnice

Podacie číslo mesta: SP/776/2022

V Bojniciach dňa 11. 11. 2022

Vybavuje: Ing. Hurtová

Verejná vyhláška

Zverejnená dňa:

Zvesená dňa:

Meno, podpis, pečiatka

R o z h o d n u t i e

Navrhovateľ	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
so sídlom	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 056 006

(ďalej len navrhovateľ).

Ostatní účastníci konania:

1. Právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté

Navrhovateľ podal dňa 26. 08. 2022 na stavebnom úrade meste Bojnice, určenom Okresným úradom Trenčín, odborom výstavby a bytovej politiky oznámením číslo OU-TN-OVBP2-2021/029582-002 zo dňa 05. 10. 2021, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenú pod názvom **Kanianka – zásobovanie vodou** v katastrálnom území Bojnice, v katastrálnom území Dubnica a v katastrálnom území Kanianka.

Mesto Bojnice ako stavebný úrad príslušný podľa ustanovenia § 119 ods. 1 v spojení s § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), posúdilo predložený návrh podľa § 35 a ďalších stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a na základe tohto posúdenia podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a v súlade s § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenú pod názvom

„Kanianka – zásobovanie vodou“,
(ďalej len „stavba“)

na pozemkoch (podľa katastra nehnuteľností registra „C“) podľa výkresu č. B.2.1 „SITUÁCIA č. 1“ a výkresu č. B.2.2 „SITUÁCIA č. 2“ v katastrálnom území Bojnice, v katastrálnom území Dubnica a v katastrálnom území Kanianka s nasledovným stručným opisom územia:

- trasa prírodného potrubia (SO-01) začína pripojením na jestvujúci diaľkový vodovod Turček-Handlová-Prievidza na pravej strane cesty III/1775 v smere do Kanianky (oproti križovatke s Moyzesovou ulicou, začiatok úseku ZÚ = 0,000 00) a v intraviláne mesta Bojnice je navrhovaná od miesta napojenia v chodníku vedľa cesty III/1775 pokiaľ to umožňujú polohy existujúcich podzemných a nadzemných inžinierskych sietí; kde to nie je možné je trasa navrhovaná v ceste III/1775 až po koniec mesta Bojnice časť Dubnica, mimo intravilánu mesta Bojnice je trasa prírodného potrubia navrhnutá mimo cestu III/1775; za mestom Bojnice (v mieste pozemku podľa KNC p. č. 953 – podľa KNE p. č. 318) trasa prírodného potrubia kolmo križuje cestu III/1775 a riedkym porastom prechádza na lúku vedľa cesty III/1775, kde ďalej pokračuje až po lesný porast s vyžívaním lesných ciest, cyklotrás a miest s riedkym porastom, po prekonaní trasy lesom je prírodné potrubie vedené zelenou plochou medzi lesom a obslužnou komunikáciou pre bytové domy, ktorú križuje a následne prechádza voľným terénom medzi bytovkami až po kotoľňu, kde sa trasa lomí a pokračuje terénom smerom ku prístupovej ceste k vodojemu Kanianka; trasa pri vodojeme Kanianka (dolné tlakové pásmo) odbočí smerom k existujúcemu prírodnému vodovodnému potrubiu z Tužiny do vodojemu Kanianka (koniec úseku KÚ = 2,935 00),
- trasa rekonštruovaného vodovodného potrubia (SO-02) začína na existujúcom rozvode vody z LTH DN 200 mm za križovatkou Školskej ulice a Komenského ulice (začiatok úseku ZÚ = 0,000 00, vedľa nehnuteľnosti p. č. 829/1); od tohoto miesta je trasa navrhovaná po ľavej strane v smere do Kanianky v ceste III/1775 až po Ulicu 1. mája; vedľa pozemku podľa KNC p. č. 553 rozvod križuje Ulicu 1. mája a vodný tok – Dubnický potok; v úseku od napojenia po staničenie v km 0,150 je trasa existujúceho vodovodného potrubia vedená súkromnými pozemkami a po prekonaní vodného toku je navrhnutá na pozemku podľa KNC p. č. 448/1 (podľa KNE p. č. 1584) vodomerná šachta; za ňou sa navrhuje výmena starého potrubia za nové v tej istej trase v ceste III/1775 až po križovátku Dubnickej ulice a Velvárskej ulice.

Umiestnenie stavby je vyznačené v grafickej prílohe územného rozhodnutia.

Dokumentáciu, podľa ktorej sa stavba umiestňuje spracovala oprávnená osoba: AQUAMAAT, spol. s r.o., Lúčna 48, 974 01 Nemce; zodpovedný projektant Ing. Tomáš Hronec, autorizovaný stavebný inžinier, osv. č. 6475*A2, komplexné architektonické a inžinierske služby.

Overená dokumentácia pre územné rozhodnutie je prílohou tohto rozhodnutia pre navrhovateľa a stavebný úrad.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Súlad urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím:

Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia rieši vybudovanie nového prívodu vody z DV THP do vodojemu VDJ HTP Kanianka z dôvodu zabezpečenia dostatočného množstva pitnej vody pre obec Kanianka a Poruba a zo zvýšenia profilu potrubia v časti Bojníc a zo zabezpečenia dostatočného množstva vody pre okrajovú časť mesta Bojnice Dubnicu. Ide o líniovú stavbu, pri ktorej budú na povrchu viditeľné len poklopy podzemných zasúvadlových uzáver, poklopy podzemnej vodomernej šachty a automatickej tlakovej stanice (ATS).

Stavba je rozdelená na objekt označený ako SO-01 Prívodné potrubie, ktoré prechádza katastrálnymi územiaми Dubnica a Kanianka a SO-02 Rekonštrukcia vodovodného potrubia v Bojniciach, ktoré prechádza katastrálnymi územiaми Bojnice a Dubnica.

SO – 01 Prívodné potrubie: Prívodné potrubie do VDJ http Kanianka sa napojí na existujúce oceľové vodovodné potrubie DN 400 mm navŕtavacím pásom. Za napojením je navrhnutý zasúvadlový mätko tesniaci uzáver PN 16 DN 150. Prívodné potrubie sa navrhuje z HDPE rúr PE 100 PN 16dxt 160x14,5 mm celkovej dĺžky cca 2 935,00 m. Miesto napojenia na existujúce oceľové potrubie je na kruhovej križovatke Velvárskej ulice a Dubnickej ulice. Na prívodnom potrubí z DV THP (tlak je 1,0 MPa) je navrhnutá čerpacia stanica (ATS) pre zásobovanie pitnou vodou obcí Kanianka a Poruba nakoľko max. hladina VDJ HTP Kanianka je na kóte 430,00 m n.m. Od miesta napojenia na existujúce oceľové potrubie DN 400 mm je obojstranná zástavba rodinných domov a čerpaciu stanicu je možné navrhnuť až za zástavbou. Čerpacia stanica je navrhnutá na pozemku podľa KNC p. č. 979/1 (podľa LV č. 574 je pozemok vedený ako zastavaná plocha a nádvorie) vo vlastníctve Lesy SR, š. p., Banská Bystrica. Čerpacia stanica je navrhnutá ako betónový podzemný objekt. Trasa prívodného potrubia v intraviláne mesta Bojnice je navrhovaná od miesta napojenia v chodníku vedľa cesty III/1775 pokiaľ to umožňujú polohy existujúcich podzemných a nadzemných inžinierskych sietí. Kde to nie je možné je trasa navrhovaná v ceste III/1775 až po koniec mesta Bojnice časť Dubnica. Mimo intravilánu mesta Bojnice je trasa prívodného potrubia navrhnutá mimo cestu III/1775. Úsek trasy prívodného potrubia mimo intravilán mesta Bojnice až po obec Kanianka je navrhnutý po konzultácii so správcom cesty III/1775 a cestným správnym orgánom mimo telesa cesty.

Za mestom Bojnice trasa prívodného potrubia kolmo križuje cestu III/1775 v oceľovej chráničke a riedkym porastom prechádza na lúku vedľa cesty III/1775, kde ďalej pokračuje až po lesný porast s vyžívaním lesných ciest, cyklotrás a miest s riedkym porastom. Po tom ako trasa prívodného potrubia prekoná les je vedená zelenou plochou medzi lesom a obslužnou komunikáciou pre bytové domy, ktorú križuje pretlakom v oceľovej chráničke. Následne pokračuje terénom smerom k prístupovej komunikácii k vodojemu Kanianka. Trasa pri vodojeme dolné tlakové pásmo Kanianka (VDJ DTP) odbočí smerom k existujúcemu prívodnému potrubiu z Tužiny do VDJ HTP Kanianka. Vedľa existujúceho prívodného potrubia z Tužiny do VDJ HTP Kanianka sa navrhuje nová armatúrna šachta so servouzávermi, ktorými sa bude regulovať prítok vody z Tužiny alebo z Turčeka do VDJ HTP Kanianka. Elektrická energia pre servouzávěry sa bude odoberať z existujúceho VDJ DTP Kanianka. Armatúrna šachta je podzemný železobetónový objekt.

SO – 02 Rekonštrukcia vodovodného potrubia v Bojniciach: Rekonštrukcia vodovodného potrubia v Bojniciach sa napojí na existujúci rozvod vody z LTH DN 200 mm za križovatkou Školskej ulice a Komenského ulice. Od tohoto miesta je trasa navrhovaná po ľavej strane v smere do Kanianky v ceste III/1775 až po Ulicu 1. mája kde križuje miestnu cestu a vodný tok Dubnický potok. V úseku od napojenia po staničenie v km 0,150 je trasa existujúceho vodovodného potrubia vedená súkromnými pozemkami. V Ulici 1. mája sa nachádzajú dve odľahčovacie komory s výstunými potrubiami do vodného toku Dubnický potok. V úseku rekonštrukcie vodovodu v Ulici 1. mája je trasovanie riešené v existujúcej trase vodovodu výmenou za existujúce potrubie. V tomto úseku sa musí počas realizácie zabezpečiť dočasný obtok riešeného úseku rekonštrukcie vodovodu, prípadne dodávku pitnej vody inou formou, napr. cisternou. Križovanie s vodným tokom bude riadeným mikrotunelovaním so zriadením štartovacej jamy pri existujúcej armatúrnej šachte. Po jeho prekonaní je v zelenom páse navrhnutá vodomerná šachta pre potrebu zistenia únikov vody vo vodovodnej sieti. Vodomerná šachta je podzemný objekt. Za ňou sa navrhuje z dôvodu polohy existujúcich podzemných inžinierskych sietí trasu rekonštruovaného vodovodu v existujúcej trase vodovodu výmenou za existujúce potrubie v ceste III/1775 až po križovátku Dubnickej ulice a Velvárskej ulice.

Od križovatky Velvárskej ulice s Dubnickou ulicou sa potrubia navrhujú v súbehu t. zn. potrubia SO-01 a SO-02 v ceste III/1775 (po pravej strane cesty III/1775 v smere do Kanianky) až po koniec rekonštruovaného vodovodného potrubia t. zn. po koniec SO-02 označeného ako KÚ = 1,400 00. Rekonštrukcia vodovodného potrubia sa navrhuje z HDPE PE 100 PN 10 potrubia dxt 225x13,4 mm celkovej dĺžky cca 1 400,00 m.

SO -01 a SO – 02 sú navrhované vrátane osadenia podzemných hydrantov, kalníkov, vzdušníkov a sekčných uzáverov. Hydranty sú navrhnuté podzemné DN 80 mm s hydrantovým poklopom. Potrubie bude uložené v ryhe s kolmými paženými stenami na pieskovej lôžku hr. 100 mm, obsyp potrubia sa vykoná 300 mm nad strop potrubia. Priamo na potrubia sa uchyťí vyhl'adávací vodič CYKY 6 mm², ktorý sa vyvedie na poklapy hydrantov. Nad obsyp potrubia sa umiestni výstražná fólia.

Uzávery na trase vodovodu sú navrhnuté mätko tesniace klinové posúvače prírubové PN 16 ovládané teleskopickými zemnými súpravami ukončené liatinovými poklopami.

2. Polohové a výškové umiestnenie:

Stavba bude umiestnená v katastrálnom území Bojnice, v katastrálnom území Dubnica a v katastrálnom území Kanianka podľa popisu uvedeného v bode č. 1 tohto rozhodnutia.

Polohové umiestnenie stavby:

- Podľa popisu v bode č. 1 tohto rozhodnutia a podľa výkresu č. B.1 „PREHLADNÁ SITUÁCIA“, ktorý je súčasťou dokumentácie pre územné rozhodnutie a súčasťou tohto rozhodnutia o umiestnení stavby (pre zverejnenie je výkres č. B.1 rozdelený na časť - 1 a časť - 2).

Výškové umiestnenie stavby:

- Ide o podzemnú stavbu, ktorá bude uložená podľa výkresu č. B.3 „ULOŽENIE POTRUBIA“.

3. Napojenie stavby na pozemné komunikácie:

Stavba „Kanianka – zásobovanie vodou“ využíva existujúcu dopravnú sieť predmetnej lokality katastrálneho územia Bojnice, katastrálneho územia Dubnica a katastrálneho

územia Kanianka t. zn. existujúcu pozemnú komunikáciu III. triedy a existujúce miestne cesty.

4. Napojenie stavby na siete technického vybavenia územia:

Stavba si vyžaduje napojenie na existujúci verejný vodovod v území podľa popisu uvedeného v bode č. 1 tohto rozhodnutia a podľa podmienok StVS, a.s., Banská Bystrica a StVPS, a.s., Banská Bystrica a napojenie na el. energiu podľa popisu uvedeného v bode č. 1 tohto rozhodnutia a podľa podmienok SSD, a.s., Žilina.

5. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk, vyjadrení a súhlasov dotknutých orgánov, vlastníkov resp. správcov sietí technického vybavenia územia:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, č.j. ORHZ-PD-2022/000291, zo dňa 11.05.2022:

- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
- Stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, č. OU-PD-OSZP-2020/024935-002, zo dňa 28.09.2020:

- Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon o odpadoch), prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
- Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy v odpadovom hospodárstve podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, č. OU-PD-OSZP-2022/019220-002, zo dňa 10.05.2022:

- Stavba je umiestnená v okrese Prievidza, v katastrálnom území Bojnice, v intraviláne a extraviláne mesta Bojnice a v katastrálnom území Kanianka v extraviláne a intraviláne obce Kanianka; jedná sa o líniovú stavbu - mimo európskej sústavy chránených území Natura 2000, mimo národnej siete chránených území, mimo území medzinárodného významu a v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) tu platí prvý stupeň ochrany.
- Stavebné práce v blízkosti stojacich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí drevín. V súlade s § 47 ods. 1 a ods. 2 zákona je potrebné zabezpečiť ich ochranu podľa § 22 ods. 1 vyhlášky č. 170/2021, ktorou sa vykonáva zákon, a to opatreniami v zmysle STN 83 7010 Ochrany prírody – ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
- Pri nevyhnutnom výrube drevín je nutné postupovať podľa ustanovení § 47 zákona. Súhlas na výrub drevín v extraviláne vydáva Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie.
- Dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, č. OU-PD-OSZP-2022/025496-002, zo dňa 09.10.2020:

- Počas realizácie stavby urobiť opatrenia na ochranu kvality povrchových a podzemných vôd v zmysle ustanovení vodného zákona. Pri zaobchádzaní so škodlivými látkami, ktoré môžu ohroziť kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd, dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona.
- Realizáciou stavby alebo činnosťou nezhoršiť odtokové pomery lokality.
- Požiadat' štátnu vodnú správu o povolenie na osobitné užívanie vôd a na vodnú stavbu podľa § 21 a § 26 vodného zákona. Žiadosť musí obsahovať náležitosti v zmysle § 8 a § 9 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (právoplatné územné rozhodnutie; súhlas stavebného úradu v zmysle § 120 stavebného zákona; čísla listov vlastníctva, ak nie ste vlastníkom pozemkov, na ktorých sa majú stavby zriadiť, je potrebné preukázať iné právo podľa § 139 stavebného zákona, ktoré Vás oprávňuje na ňom zriadiť stavbu; snímku z kat. mapy; záväzné stanovisko obce; súhlas správcu vodného toku; zoznam parciel, ktorých sa vodná stavba týka; zoznam účastníkov konania; 2 x projektovú dokumentáciu vypracovanú odborne spôsobilou osobou; vyjadrenia správcov inžinierskych sietí; ostatné doklady, ktoré vyplývajú z požiadaviek uplatnených v konaní).

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie č.j. OU-PD-PLO1-2021/023888-006, zo dňa 15.12.2021:

- Budú dodržané zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy uvedené v § 12 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“).
- Navrhovaný zámer je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce Kanianka a mesta Bojnice.
- V prípade, že navrhovaný zámer nie je v súlade s územným plánom obce resp. obec nemá vypracovanú a schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu a záber poľnohospodárskej pôdy presiahne celkovú a konečnú výmeru do 1 000 m² je potrebné požiadať Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov o udelenie súhlasu podľa §§ 13 – 15 zákona.
- Nakoľko plánovanou výstavbou dôjde aj k záberu poľnohospodárskej pôdy, je potrebné aby investor pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde požiadal tunajší úrad o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 a pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde požiadať o vydanie stanoviska v zmysle § 18 zákona.

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva č.j. OU-PD-PLO2-2021/026573-002, zo dňa 03.11.2021 a č.j. OU-PD-PLO2-2022/032483-002 zo dňa 26.10.2022:

- Realizáciou a užívaním stavby nesmie dôjsť k obmedzeniu využívania funkcií lesov na lesných pozemkoch a obmedzeniu vlastníka susedného lesného pozemku pri jeho obhospodarovaní do takej miery, že nebude možné les obhospodarovať v súlade s platným programom starostlivosti o lesy a nebude možné plniť povinnosti podľa príslušných právnych predpisov na úseku lesného hospodárstva.
- Nezvyšovať riziko vzniku požiarov v okolitých lesných porastoch.
- Na lesných pozemkoch sa nesmú vykonávať zakázané činnosti v zmysle § 31 ods. 1 zákona o lesoch bez písomného súhlasu vlastníka dotknutých lesných pozemkov a

povolenia výnimky v zmysle § 31 ods. 6 zákona o lesoch, lesné pozemky sa nesmú využívať na iný účel ako na plnenie funkcií lesov bez rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle § 5 ods. 1 zákona o lesoch.

- Vlastník nehnuteľnosti alebo investor stavby je povinný vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku v zmysle § 33 ods. 1 zákona o lesoch (opatrenia, ktorými zabezpečí stavbu pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť najmä zosúvanie pôdy, padanie kameňov a stromov z lesného pozemku). Rozsah a spôsob týchto zabezpečovacích opatrení určí podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov príslušný orgán štátnej správy po dohode s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.
- Podmienkou vydania stavebného povolenia pri umiestnení stavby na lesných pozemkoch je právoplatné rozhodnutie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva o vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov v zmysle § 5 ods. 1 zákona o lesoch.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, číslo: KPUTN-2022/9625-3/43320/Osw, zo dňa 24.05.2022 – rozhodnutie o vykonaní archeologického výskumu:

Podmienky vykonávania výskumu:

- Druh výskumu: archeologický výskum.
 - Miesto a rozsah vykonávaného výskumu: na ploche líniovej stavby „Kanianka, zásobovanie vodou“ v k. ú. Kanianka, Bojnica.
- Spôsob vykonávania výskumu: archeologický výskum bude realizovaný formou:
- Archeologický výskum sa uskutoční v úzkej súčinnosti so stavbou formou sledovania odkryvu plôch, výkopov zemných rýh a ostatných zemných prác, vyhľadávania a zberu archeologických nálezov, následne sondážou na mieste nálezov a odborným zdokumentovaním ich nálezovej situácie.
 - Pred začiatkom archeologického výskumu bude potrebné zvolať vstupnú komisiu za účasti pracovníka KPÚ Trenčín.
 - V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického výskumu podľa pokynov právnickej osoby oprávnenej na vykonávanie archeologického výskumu v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej len oprávnená osoba) pričom zemina vykopaná z miesta nálezu, nude vzhľadom na charakter nálezu preskúmaná detektorom kovov.
 - Archeologickým výskumom získané nálezy a nálezové situácie budú zdokumentované metódami archeologického výskumu.
 - Archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Oprávnená osoba je povinná držať a chrániť archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 12 pamiatkového zákona, až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy podľa § 40 ods. 9 pamiatkového zákona. Správcu nálezu, prevod vlastníctva a správy archeologických nálezov stanovuje § 40 ods. 6, 8 a 9 pamiatkového zákona.
 - V prípade zistenia resp. narušenia archeologických nálezov mimo povoleného výskumu musí nálezca oznámiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“). Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu,

najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:

- Podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum
- **Podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy**, s ktorou v dostatočnom časovom predstihu uzatvorí pred začatím výskumu podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu, o čom písomne upovedomí KPÚ.
- **Vyčleniť v harmonograme stavby dostatočný časový priestor pre realizáciu archeologického výskumu.**
- Realizátorovi výskumu doručiť kópiu rozhodnutia o vykonaní archeologického výskumu, poskytnúť celkovú situáciu stavby.
- V prípade zistenia nehnuteľných archeologických náleзов ako sú torzá architektúr v priebehu archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásit' krajskému pamiatkovému úradu a každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum bude konzultovaný s KPÚ Trenčín.
- **Podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom pamiatkového úradu** spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon správnemu orgánu a archeologickému ústavu.
- **Lehotu odovzdania výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona určil KPÚ Trenčín na 90 dní od skončenia terénnej časti výskumu**, v odôvodnenom prípade na základe žiadosti o predĺženie termínu na spracovanie výskumnej dokumentácie určí KPÚ Trenčín zmenu lehoty odovzdania výskumnej dokumentácie.
- Zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologického výskumu je k dispozícii na Krajskom pamiatkovom úrade Trenčín, Pamiatkovom úrade SR Bratislava a na internetovej adrese www.pamiatky.sk, www.culture.gov.sk.
- Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať Krajský pamiatkový úrad Trenčín.
- Každú zmenu nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom.

Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel Bratislava, č.j. S21327-2022-IKŽ-4, zo dňa 27. 09. 2022 a č.j. S21327-2022-IKŽ-2, Z059702-2022 zo dňa 15.08.2022:

- Umiestnenie nového prírodného potrubia do VDJ http Kanianka a rekonštrukcia vodovodného potrubia v Bojniciach sa navrhuje na území ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach (vyhláška MZ SR č. 255/2008 Z. z. v znení

neskorších predpisov), na ktoré sa vzťahujú obmedzenia § 28 ods. 3 a § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 538/2005 Z. z.“) a zakázané činnosti podľa prílohy č. 5 citovanej vyhlášky. V zmysle tejto vyhlášky sú v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach zakázané nasledovné činnosti:

- vykonávať banskú činnosť, činnosť vykonávanú banským spôsobom a geologické práce od úrovne hornín začlenených do zubereckého súvrstvia,
 - vykonávať lesohospodárske činnosti v rozpore s lesným hospodárskym plánom,
 - zriaďovať skládky odpadov,
 - odoberať podzemné vody z hornín borovského, terchovského súvrstvia a hornín križňanského a chočského príkrovu,
 - sumárne odoberať termominerálne vody v množstve väčšom ako 50 l/s.
- Podľa ustanovenia § 40 ods. 2 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z. je Ministerstvo zdravotníctva SR dotknutým orgánom vo veciach údržby stavieb a ich odstraňovania, povolenia terénnych úprav, prác a zariadení, územných, stavebných, kolaudačných a ďalších konaní uskutočňovaných podľa osobitného predpisu na kúpeľnom území a v ochrannom pásme I. stupňa prírodného minerálneho zdroja.
 - Do pozornosti dávame oznamovaciu povinnosť v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 538/2005 Z. z., podľa ktorej je fyzická osoba alebo právnická osoba počas realizácie zemných prác povinná v prípade narazenia hladiny podzemnej vody s prejavmi zvýšenej teploty, mineralizácie alebo obsahu plynov túto skutočnosť oznámiť Ministerstvu zdravotníctva SR.
 - V prípade, že by si realizácia predmetnej stavby vyžiadala vykonanie niektorej z činností podľa § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z. (inžinierskogeologický prieskum, realizácia studne), bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej projektovej dokumentácie.
 - V ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov, je podľa ustanovení § 28 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z. z. zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov z toho dôvodu požadujeme navrhovať také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd, vrátane prijatia opatrení na zamedzenie možného úniku ropných látok do podlažia.

Ministerstvo obrany SR, Bratislava, sekcia majetku a infraštruktúry, č.j. SEMai-EL13/2-3-926/2022, zo dňa 25. 05. 2022:

- Každú zmenu projektovej dokumentácie stavby žiadame zaslať na posúdenie.

Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-PD-OCDPK-2022/027529-002, zo dňa 09.09.2022:

- Stavebník požiada včas pred realizáciou stavby o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty III/1775, o určenie použitia prenosných dopravných značiek na ceste III/1775 a čiastočnú uzávierku cesty III/1775 v zmysle žiadosti a príloh uvedenej na adrese http://www.minv.sk/?tlaciva_OCDPK_PD, kde budú stanovené bližšie podmienky.

- Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby na cestnom pozemku cesty III/1775 nebudú umiestnené žiadne trvalé cudzie zariadenia.
- Stavebník zabezpečí, že počas výstavby na cestnom pozemku cesty III/1775 nebude ukladaný žiadne materiál a predmety.
- Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebude cesta III/1775 poškodzovaná alebo znečisťovaná.

Obec Kanianka ako príslušný cestný správny orgán, č. 644/2022/3969, zo dňa 18.7.2022:

- V prípade záberu verejného priestranstva alebo miestnej komunikácie v dostatočnom predstihu požiadať príslušný správny orgán, ktorým je obec Kanianka, o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie.
- Po ukončení stavebných prác uviesť teleso komunikácie (prípadne chodníka alebo trávinatej plochy) do pôvodného stavu.

Mesto Bojnice ako príslušný cestný správny orgán, č. ORRaŽP/78/2022, zo dňa 19.7.2022:

- Vodovodné potrubie ukladať v maximálnej možnej miere (ak to existencia ostatných sietí umožňuje) do chodníkov pre peších, ktoré sú realizované zámkovou dlažbou.
- V prípade križovania miestnych komunikácií požadujeme vykonávať ukladanie potrubia pod komunikáciou pretlačením s minimalizovaním zásahov do celistvých povrchov.
- Pred realizáciou diela je potrebné požiadať mesto Bojnice ako cestný správny orgán o všetky potrebné povolenia spojené so zvláštnym užívaním miestnych komunikácií. Vo vydaných povoleniach budú určené podmienky rozkopávok.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, č.j. CS SVP OZ PN 7251/2020/02, CZ 30266/210/2020 zo dňa 01.10.2020:

- Navrhovaná trasa vodovodu bude križovať vodné toky v správe našej organizácie. V predloženej PD sa neuvádza žiadne križovanie vodných tokov.
- Jedná sa o križovanie 3 x vodného toku Dubnička, hydrologické číslo poradia: 4-21-11, číslo v správcovstve: 583, BP Kaniansky (Ploský), hydrologické číslo poradia: 4-21-11, číslo v správcovstve: 585 a bezmenného prítoku, hydrologické číslo poradia: 4-21-11, bez čísla v správcovstve.
- Ochranné pásmo vodných tokov je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo vzdialenosti min. 4,0 m od reálnych brehových čiar.
- V ochrannom pásme vodných tokov nie je prípustné stavenie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí.
- Pri križovaní vodných tokov požadujeme potrubie umiestniť kolmo na os toku a v celej šírke koryta vodného toku aj jeho ochranného pásma uložiť do chráničky.
- V prípade križovania realizovaného riadeným pretláčaním žiadame štartovaciu a cieľovú jamu umiestniť mimo ochranné pásmo tokov.
- V prípade rozkopávky koryta vodných tokov ju bude možné realizovať len za predpokladu bezpečného prevedenia prietoku.
- Na realizáciu prác v koryte tokov pri rozkopaní koryta bude potrebné vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a predložiť ho na odsúhlasenie správcovi toku.
- V prípade využitia pozemkov v správe našej organizácie bude potrebné majetkoprávne vysporiadanie na odbore správy majetku OZ Piešťany.
- Žiadame do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie dopracovať akým spôsobom budú križovania realizované aj s detailným riešením uloženia potrubia v zmysle vyššie uvedených podmienok.

- Ďalší stupeň PD žiadame predložiť na odsúhlasenie na Správu povodia hornej Nítry v Topoľčanoch.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, č.j. SC/2020/1517-2, zo dňa 23.10.2020:

- Dodržiavať stavebný zákon (50/1976 Zb. v platnom znení), cestný zákon (135/1961 Zb. v platnom znení) a platné STN.
- Líniová stavba bude vedená pozdĺž cesty III/1775, pokiaľ je to možné, čo najviac v zelenom páse bez zásahu do telesa cestnej komunikácie III. triedy.
- Líniovú stavbu mimo zastavaného územia žiadame umiestniť vo vzdialenosti min. 1,0 m od telesa cestnej komunikácie III. triedy.
- Žiadame predložiť na odsúhlasenie ďalšie stupne projektovej dokumentácie na základe ktorej budú stanovené o. i. aj podmienky zrealizovania spätnej povrchovej úpravy v prípade zásahu do asfaltového krytu vozovky cesty III. triedy, pričom obnovu obrusnej vrstvy pri konečnej spätnej úprave budeme žiadať zrealizovať na celú šírku dotknutej komunikácie.
- Nepovoľujeme umiestnenie vedenia na mostný objekt prípadne na objekt priepustu na ceste III. triedy.
- Upozorňujeme, že v telese cestnej komunikácie III/1775 sa nachádza v km 1,267 mostný objekt M6811, v km 1,891 sa nachádza MO M3436, v km 2,337 sa nachádza MO M2616, v km 2,913 sa nachádza MO M364, v km 3,900 sa nachádza MO M2261, v km 1,658, v km 2,850, v km 3,130 a v km 3,351 sa nachádzajú cestné priepusty. Trasu vodovodu žiadame navrhnuť mimo mostné objekty v telese cestnej komunikácie III. triedy.
- Stavebné práce nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby ciest.
- Križovanie s komunikáciou III/1775 vykonávať pretlakom min. v hĺbke 1,2 m pod úroveň nivelety vozovky a uložením vedenia do chráničky, montážne jamy zriadiť mimo cestné teleso cesty min. 1,0 m od cestného telesa.
- Práce musia byť zrealizované tak, aby nebola narušená konštrukcia a stabilita cestného telesa cesty III. triedy.
- Pri realizačných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu, zníženiu funkčnosti odvodňovacieho systému cestnej komunikácie /priekopy, priepusty, .../.
- Žiadame doplniť o stanovisko TSK, odbor dopravy.
- Uvedené podmienky žiadame zapracovať do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie, ktorú požadujeme predložiť na odsúhlasenie.

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, č.j. TSK/2021/04748-2, zo dňa 08.04.2021:

- Vodovodné potrubie mimo zastavaného územia žiadame uložiť mimo cestné teleso cesty III. triedy (bez zásahu do odvodňovacieho zariadenia – za hranu priekopy, za hranu päty násypu, svahu, ...).
- Pri umiestnení trasy vodovodného potrubia v cestnej komunikácii III. triedy vhodným spôsobom preukázať stiesnené pomery.
- Vedenie trasy vodovodného potrubia vo vozovke cestnej komunikácie III. triedy umiestniť v strede jazdného pruhu t. j. mimo prirodzenú jazdnú stopu vozidiel.
- Križovanie cestnej komunikácie III. triedy realizovať pretláčaním kolmo popod cestnú komunikáciu, vrátane budúcich vodovodných prípojok.
- Trasu vodovodného potrubia v rámci stavby žiadame umiestniť mimo mostné objekty, cestné priepusty ciest III. triedy.

- Pri pozdĺžnych rozkopávkach pre uloženie vodovodného potrubia v telese cesty III. triedy, obrusnú vrstvu krytu vozovky pri konečnej úprave žiadame zrealizovať na celú šírku dotknutej komunikácie (v zastavanom území po hranu obrubníka chodníka, ...).
- Stavebné práce nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby ciest. Zimnú údržbu dotknutých úsekov cesty III. triedy do odovzdania zrealizovanej stavby bude zabezpečovať investor, respektíve zhotoviteľ stavby.
- Do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie zapracovať podmienky stanovené správcom komunikácie SC TSK v zmysle vyjadrenia č. SC/2020/1517-2 zo dňa 23. 10. 2022.
- Uložením verejného vodovodu do cestného telesa cesty č. III/1775 nesmie dôjsť k zmene šírkových pomerov pozemnej komunikácie, ako ani k narušeniu odvodňovacích pomerov cestnej komunikácie č. III/1775 a odvádzaniu povrchovej vody na vozovku.
- Počas stavebných prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdny.
- Počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál (zemina, stavebný materiál ...) v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na dotknutom úseku cesty III./1775.
- Počas stavebných prác žiadame stavebníka, zamedziť k znečisťovaniu povrchu dotknutého úseku cesty č. III/1775. V prípade znečistenia odstrániť stavebníkom okamžite na vlastné náklady.
- Vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok bežnej a zimnej údržby dotknutej cesty vozidlami a mechanizmami Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja.
- Ak sa po realizácii preukáže, že vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé odvodňovacie pomery, nedostatočné rozhládové pomery, prípadne iné nedostatky, investor stavby na výzvu správcu komunikácie a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady.
- Žiadame predložiť ďalšie stupne projektovej dokumentácie na vyjadrenie.
- Trenčiansky samosprávny kraj má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, odbor investičný, č.j. 9253/2022-102-018, zo dňa 20.10.2022:

- Vzhľadom na to, že v záujmovej lokalite sa nachádzajú existujúce inžinierske siete, je potrebné rešpektovať ochranné pásma v zmysle § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a ustanovenia STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
- Vyjadrenie platí dva roky odo dňa jeho vydania.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, č.j. 15516/2022, zo dňa 25.10.2022:

Pripomienky k technickému riešeniu stavby:

- Zosúladiť dimenziu navrhovaného prívodného vodovodného potrubia SO-01 v technickej správe a grafickej časti projektovej dokumentácie (dxt 160x14,5/160x14,6 mm).
- Zosúladiť dimenziu navrhovaného vyhládavacieho vodiča v technickej správe a grafickej časti projektovej dokumentácie (CYKY 6/4 mm²).
- V TS opraviť názov obce Tužinka na Tužina.

- Doplniť prenos údajov a ovládanie ATS na dispečing Závodu 03 Prievidza.
- Doplniť odvodnenie ATS mimo šachtu, aby v prípade poruchy nedošlo k zaplaveniu elektrických zariadení.
- Technické riešenie stavieb vodovodov a kanalizácií, ako aj objektov na vodovode (ČS, šachty, poklopy, chráničky, odbočky a pod.) musí byť v súlade s požiadavkami uvedenými v Technických štandardoch vodohospodárskych stavieb vo vlastníctve StVS, a.s. v prevádzke StVPS, a.s. (sú k dispozícii na stránke www.stvs.sk).
- Za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie zodpovedá projektant podľa § 46 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Vyjadrenie spoločnosti StVPS, a.s. k technickému riešeniu stavby nezaväzuje autora projektovej dokumentácie zodpovednosti za funkčnosť navrhovaných zariadení a diela ako celku, ako aj za súlad navrhovaného diela s požiadavkami technických noriem a legislatívnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. a v plnom rozsahu ho rešpektovať.
- Pri návrhu križovania a súbehu navrhovaného vodovodného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.
- Požadujeme do vodohospodárskeho rozhodnutia zapracovať povinnosť stanovenia vecného bremena pre verejný vodovod vybudovaný v rámci tejto stavby.
- Na základe predloženej projektovej dokumentácie a vyššie uvedených pripomienok k technickému riešeniu stavby súhlasíme s vydaním územného rozhodnutie.
- Vyššie uvedené pripomienky požadujeme zapracovať do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie, ktorú požadujeme predložiť našej spoločnosti na vyjadrenie.
- Platnosť tohto vyjadrenia je dva roky od dátumu jeho vydania. Po ukončení platnosti vyjadrenia je potrebné objednať nové vyjadrenie.

SPP - distribúcia, a s., Bratislava, č. TD/NS/0387/2022/Kr, zo dňa 05.05.2022:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m **bezplatne**.
- Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení.
- Stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D.
- V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:
 - rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem,

- pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,
- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, č. j. 202204-UR-0032-1, zo dňa 10.05.2022:

- V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto nášho vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť (červená prerušovaná čiara – VN vedenia 22kV vzdušné, červená plná čiara – VN vedenia 22kV podzemné, zelená prerušovaná čiara – NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara – NN podzemné vedenia).
- V danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- Toto vyjadrenie je možné použiť len pre účely územného konania. Nie je možné ho použiť pre účely stavebného povolenia, ako ani pre účely ohlásenia drobnej stavby.
- Pre určenie presnej trasy podzemných vedení je potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby), vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- V prípade súbahu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

- Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, č. 6612216117, zo dňa 20.05.2022:

- Pre vyznačené záujmové územie **dôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nespĺní povinnosť podľa odrážky 4.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí, ktorým je Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, [+421 46 5432144](tel:+421465432144).
- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti **zodpovedá projektant**.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zázake zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.Z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
- **V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.** Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom,

a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- **Vytýčenie polohy SEK** spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu **vykoná Slovak Telekom a. s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.**
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Upozornenie: V § 28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom. a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907.

UPOZORNENIE.

- V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777.
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia).

UPOZORNENIE:

- V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

6. Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:

- a) Pri spracovaní projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu musia byť dodržané ochranné a bezpečnostné pásma jestvujúcich podzemných a nadzemných vedení sietí technického vybavenia územia.
- b) Dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
- c) Podľa § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach sa vymedzuje pásmo ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu vodnej stavby „Kanianka – zásobovanie vodou“ mimo súvisle zastavaného územia mesta Bojnice a obce Kanianka alebo územia určeného na zastavanie na pozemkoch v katastrálnych územiach Bojnice, Dubnica a Kanianka zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia tohto verejného vodovodu vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m. Pásmo ochrany, ktoré je umiestňované v cestnom telese pozemných komunikácií sa nevymedzuje.

V pásme ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu vodnej stavby „Kanianka – zásobovanie vodou“, okrem výkonu oprávnení správcu vodného toku podľa osobitného predpisu, je zakázané:

- vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
- vysádzať trvalé porasty,
- umiestňovať skládky,
- vykonávať terénne úpravy.

Pri vymedzení pásma ochrany prihliadnuť na technické a priestorové možnosti v danom území, na technické požiadavky podľa technickej normy STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a stav pred vymedzením pásma ochrany.

7. Ostatné podmienky:

- a) Stavba musí byť založená tak, aby bola ochránená pred škodlivými vplyvmi a účinkami geologických a hydrogeologických pomerov v území. Za návrh, spracovanie a súlad dokumentácie povoľovanej stavby so základnými požiadavkami na stavby podľa § 43d stavebného zákona, všeobecnými technickými požiadavkami na navrhovanie stavieb podľa § 47 stavebného zákona, všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z. zodpovedá projektant stavby. Projektant stavby svojou odbornosťou zodpovedá za to, že v spracovanej dokumentácii sú dodržané požiadavky ochrany verejných záujmov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.
- b) Pri navrhovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 47 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na navrhovanie stavieb ako aj príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
- c) Rešpektovať podmienky Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ Prievidza, č.j. 32823/2020 zo dňa 14.10.2020:
 - Stavebník pred vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu predloží žiadosť o dočasné vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov na dobu výstavby na príslušný Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor. Súčasťou žiadosti bude dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv v zmysle § 35 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
 - Užívanie dočasne vyňatých lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov po dobu výstavby bude riešené formou nájmu a ochranné pásmo líniovej stavby zriadením vecného bremena.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 3 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 056 006 (ďalej len „navrhovateľ“), podal dňa 26. 08. 2022 na stavebnom úrade meste Bojnice určenom Okresným úradom Trenčín, odborom výstavby a bytovej politiky oznámením číslo OU-TN-OVBP2-2021/029582-002 zo dňa 05. 10. 2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenú pod názvom „Kanianka – zásobovanie vodou“ (ďalej len „stavba“). Stavba je rozdelená na objekt označený ako SO-01 Prívodné potrubie a SO-02 Rekonštrukcia vodovodného potrubia v Bojniciach. Cieľom stavby je vybudovanie nového prívodu vody z DV THP do vodojemu VDJ HTP Kanianka z dôvodu zabezpečenia dostatočného množstva pitnej vody pre obec Kanianka a Poruba a zo zvýšenia profilu potrubia v časti Bojníc a zo zabezpečenia dostatočného množstva vody pre okrajovú časť mesta Bojnice Dubnicu. Stavba sa navrhuje umiestniť v katastrálnom území Bojnice,

v katastrálnom území Dubnica a v katastrálnom území Kanianka. Súčasťou predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie bolo aj ochranné pásmo SO – 01 Prívodné potrubie.

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Mesto Bojnice ako stavebný úrad prostredníctvom oddelenia stavebného poriadku oznámilo dňa 23. 09. 2022 podľa § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a na deň 26. 10. 2022 nariadilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Navrhovateľ bol súčasne v oznámení o začatí územného konania zaviazaný, aby najneskôr na ústnom pojednávaní predložil chýbajúce doklady, ktoré boli uvedené v predmetnom oznámení o začatí územného konania, čo bolo splnené.

Na ústnom pojednávaní a ani v celom územnom konaní neboli uplatnené námietky a pripomienky účastníkov konania.

K bezprostrednej ochrane vodovodného potrubia verejného vodovodu vodnej stavby „Kanianka – zásobovanie vodou“ pred poškodením a na zabezpečenie jeho prevádzkyschopnosti zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vymedzuje pásmo ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu, ktorým sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti vodovodného potrubia tohto verejného vodovodu.

Pásmo ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu vzniká podľa ustanovenia § 26 ods. 8 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov zo zákona dňom nadobudnutia právoplatnosti povolenia uskutočnenie vodnej stavby (stavebného povolenia).

Pásmo ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu je podľa § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vymedzené zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia tohto verejného vodovodu vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m pri verejnom vodovode do priemeru 500 mm vrátane.

Pásmo ochrany, ktoré je umiestňované v cestnom telese pozemných komunikácií sa nevymedzuje.

Navrhovateľ v návrhu preukazoval, že je podľa § 3 ods. 3 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach subjektom verejného práva.

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach navrhovateľ zriaďuje verejné vodovody vo verejnom záujme, najmä na účely zásobovania obyvateľov pitnou vodou.

Podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa za verejnoprospešné služby považujú zásobovanie vodou.

Vzhľadom na vyššie uvedené ako aj s odkazom na ďalšie príslušné právne predpisy navrhovateľ preukázal, že stavba „Kanianka – zásobovanie vodou“ je podľa § 139 ods. 3 písm. e) stavebného zákona líniovou stavbou, ktorá sa zriaďuje vo verejnom záujme za účelom zabezpečenia verejnoprospešnej služby a zriaďuje ju subjekt verejného práva.

Svoje stanoviská k návrhu na umiestnenie stavby oznámili tieto dotknuté orgány, vlastníci resp. správcovia technických sietí a účastníci konania: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi; Krajský pamiatkový úrad Trenčín; Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva; Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia; Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, štátna správa ochrany prírody a krajiny a štátna správa v odpadovom hospodárstve; Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie; Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie; mesto Bojnice v zast. primátorom; mesto Bojnice ako cestný správny orgán; obec Kanianka ako cestný správny orgán; obec Kanianka ako orgán územného plánovania; Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a zriadiel Bratislava; SPP – distribúcia, a. s., Bratislava; StVS, a. s., Odbor investičný, Banská Bystrica; StVPS, a. s., Banská Bystrica; SSD, a. s., Žilina; Slovak Telekom, a. s., Bratislava; Michlovský spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany (servisná organizácia Orange Slovensko a.s.); O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava; UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava; Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica; Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava; Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Piešťany; TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín; Správa ciest TSK, Brnianska 3, Trenčín; obec Kanianka ako vlastník stavbou dotknutých pozemkov; Lesy SR, š.p., OZ Prievidza; Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch - Brezanoch.

Ich stanoviská boli skordinované a zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia.

Nad rámec povinností bolo doložené stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prievidzi, Okresného dopravného inšpektorátu, č.j. ORPZ-PD-ODI-54-370/2021, zo dňa 20.09.2021 k umiestneniu prenosného dopravného značenia na pozemnej komunikácii III/1775 a miestnych ciest. Uvedené stanovisko nie je podkladom pre vydanie rozhodnutia a umiestnení stavby.

Súčasne bolo nad rámec povinností pre vydanie územného rozhodnutia predložené odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., Bratislava, č. 2803/2/2022 zo dňa 17. 05. 2022, ktoré bolo vydané k projektovej dokumentácii stavby z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení. Ide o stanovisko k projektovej dokumentácii stavby predkladanej v stavebnom konaní a nie k dokumentácii pre územné rozhodnutie.

Stavebný úrad posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, potrebám požadovaných opatrení v území a ich dôsledkov, čo bolo preukázané príslušnými stanoviskami dotknutých orgánov a preskúmal súlad návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou „Územný plán SÚ Kúpeľného miesta Bojnice“ schválený mestským zastupiteľstvom uznesením číslo 102/97 dňa 17.12.1997 vrátane aktualizácie „zmeny a doplnky č.1 ÚPN SÚ kúpeľného miesta Bojnice“ schváleného mestským zastupiteľstvom dňa 25.10.2006, „doplnku č. 2 ÚPN-SÚ kúpeľného miesta Bojnice“ schváleného mestským zastupiteľstvom uznesením číslo 152/2011 zo dňa 09.09.2011 a „Zmien a doplnkov č. 3“, ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta Bojnice č. VZN - 7 - 2016 o záväznej

časti Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN SÚ Kúpeľného miesta Bojnice ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/1997 o územnom pláne mesta, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom dňa 17.12.1997, uznesením č. 102/1997, prijatých uznesením MsZ č. 327/2016 dňa 28.9.2016 a súlad návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou obce Kanianka.

Navrhované umiestnenie stavby nie je v rozpore so záväznou časťou územného plánu mesta Bojnice a so záväznou časťou územného plánu obce Kanianka čo bolo skonštatované aj v stanovisku mesta Bojnice pod číslom ORRaŽP/42/2022 zo dňa 10. 08. 2022 a v stanovisku obce Kanianka pod číslom 643/2022/3965 zo dňa 18. 07. 2022.

Návrh za podmienok uvedených v rozhodnutí vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky civilnej ochrany, bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody a krajiny, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, ovzdušia, podzemných a povrchových vôd, nakladania s odpadom a pod.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili umiestneniu stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Navrhovateľ zaplatil správny poplatok podľa položky č. 59 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v predpísanej čiastke 100 € do pokladne úradu.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresnom úrade Trenčín, odbore výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, podaním odvolania na stavebnom úrade t. zn. meste Bojnice, so sídlom Sládkovičova 176/1, 972 01 Bojnice. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

Ing. Vlasta Hurtová
poverená od 01.10.2010
rozhodovaním na úseku stavebného poriadku

Rozhodnutie o umiestnení stavby sa doručí:

1. Účastníkom konania podľa uvedenia vo výrokovej časti rozhodnutia prostredníctvom verejnej vyhlášky

Na vedomie:

1. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO
2. Mesto Bojnice v zast. primátorom
3. Obec Kanianka v zast. starostom, SNP 583/1, 972 17 Kanianka

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby vrátane výkresu prehľadnej situácie, ktorý je rozdelený na časť - 1 a časť - 2, sa doručuje účastníkom konania prostredníctvom verejnej vyhlášky tak, že sa zverejňuje na úradnej tabuli mesta Bojnice, na webovom sídle mesta Bojnice www.bojnice.sk a CUET v súlade s príslušnou legislatívou a na úradnej tabuli obce Kanianka a na webovom sídle obce Kanianka www.kanianka.sk v súlade s príslušnou legislatívou.